

倍速鏈輸送機(Free Flow Conveyor)



倍速鏈輸送機是利用小輪運轉慣性拖動大輪運轉的方式，使輸送物以2倍的速度前進，如遇STOPPER升起時輸送物則停止前進，鍊條不停，STOPPER放下時則輸送物繼續前進以達到最大生產效能。

產品特色

- 結構簡單
- 模組化組合
- 運行平穩
- 維護方便
- 可連續輸送

倍速鏈輸送機(Free Flow Conveyor)

應用行業

機械、電子、醫藥、食品、家電、組裝等行業

應用環境


- 溫度濕度：溫度20°C~+40°C；濕度80%以下
- 設置場所：室內（無陽光直射和水直接接觸的場所）
- 標準環境：無腐蝕性氣體，爆炸性氣體，蒸汽等的環境

控制系統

根據工程大小及工況需要，配置便於操控的控制系統；設備啟停及產品輸送的分合流、轉向、速度、識別檢測系統…都可以在這裡完成控制。

倍速鏈輸送機(Free Flow Conveyor)

實績案例



偉華企業有限公司

地址:桃園市觀音區廣福里新坡186-7號

電話(03)2820696 傳真:(03)2820699

倍速鏈輸送機(Free Flow Conveyor)

實績案例

