

簡易型電動X.Y.Z-Table

簡易式多軸運動技術 提高生產便利性


此機型可掛載任一測試產品以電動動力方式直接驅動致需求的測試位置，升降附有雷射距離感應器可已需求測試高度來做調整。

產品特性：

- ✓ 乾淨、低噪音
- ✓ 標準化、模組化、可有多種組合方式
- ✓ 使用壽命長
- ✓ 維護方便

1. 溫度環境：5°C~+40°C
2. 濕度環境：80%以下
3. 設置場所：室內（室外需訂製）
4. 標準環境：無腐蝕性氣體、爆炸性氣體、無蒸汽等的環境

簡易型電動X.Y.Z-Table



產品型號	WH-190909A
整體尺寸	L1800*W1000*H2030 (mm)
移動方式	電動控制
行走方向	X軸.Y軸.Z軸
控制方式	手操盒吋動控制
驅動方式	AC馬達
動力電源	3 ϕ -AC220V
控制電源	AC220V-DC24V
負載能力	10kg
行走行程	X軸:±160mm,Y軸:±520mm,Z軸:±1300mm
定位方式	雷射標記點(目視)
距離顯示	升降高度距離顯示
停止精度	±10mm
安全防護	馬達過載跳脫裝置
設計壽命	10年



地址:桃園市觀音區崙坪里1鄰崙坪五路138巷51弄26號

電話(03)2820696 傳真:(03)2820699